PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP16269477

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	17/01/2025	25269477

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S028Z095

(9) RAISON SOCIALE : S.A.R.L. AUTO BILAN BONNEVALAIS

(3) COORDONNÉES : Z.A.C. de la Louveterie
2, Rue Denis PAPIN
28800 BONNEVAL
Tel:02.37.47.37.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 028Z1066

SIGNATURE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/02/2021 : 54497 km / 02/02/2022 : 85829 km / 26/01/2023 : 116814 km / 19/01/2024 : 140202 km / 05/02/2024 : 141073 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-452-BP (F)	25/02/2019	25/02/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD	C-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0VXXGCEVJB52662	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP266K105	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

170092

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	0%		3%	
Forces verticales :	966 daN		624 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	360 daN	337 daN	226 daN	220 daN
Déséquilibre (<20%) :	7%		3%	
Forces de freinage (efficacité):	360 daN	337 daN	226 daN	220 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	71			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50 m-1)	C1 : 0.17	C2 : 0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-0.8%		

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD11310293

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
CV Sanitaire

(3) DATE DU CONTRÔLE
05/02/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL
24310293

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
18/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S028Z095

(9) RAISON SOCIALE : S.A.R.L. AUTO BILAN BONNEVALAIS

(3) COORDONNÉES :
Z.A.C. de la Louveterie
2, Rue Denis PAPIN
28800 BONNEVAL
Tel:02.37.47.37.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 028Z1066

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-452-BP (F)	25/02/2019	25/02/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD	C-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0VXXGCEVJB52662	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP266K105	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
141073

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 24310109 DATE : 19/01/2024

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S028Z095

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès verbal de contrôle technique périodique

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/02/2021 : 54497 km / 02/02/2022 : 85829 km / 26/01/2023 : 116814 km / 19/01/2024 : 140202 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		4%	
Forces verticales :	976 daN		625 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	345 daN	326 daN	231 daN	225 daN
Forces de freinage (efficacité):	345 daN	326 daN	231 daN	225 daN
Déséquilibre (<20%) :	6%		3%	
Taux d'efficacité global (≥58%) :	70			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 21%			

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD11310109

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
CT Sanitaire

(3) DATE DU CONTRÔLE
19/01/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL
24310109

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
18/03/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S028Z095

(9) RAISON SOCIALE : S.A.R.L. AUTO BILAN BONNEVALAIS

(3) COORDONNÉES :
Z.A.C. de la Louveterie
2, Rue Denis PAPIN
28800 BONNEVAL
Tel:02.37.47.37.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 028Z1066

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-452-BP (F)	25/02/2019	25/02/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD	C-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0VXXGCEVJB52662	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP266K105	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
140202

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/02/2021 : 54497 km / 02/02/2022 : 85829 km / 26/01/2023 : 116814 km

CONTRE-VISITE
LUNDI 11H20

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	4%		4%	
Forces verticales :	972 daN		618 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	355 daN	327 daN	223 daN	219 daN
Forces de freinage (efficacité):	355 daN	327 daN	223 daN	219 daN
Déséquilibre (<20%) :	8%		2%	
Taux d'efficacité global (≥58%) :	70			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	-1.9%		

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP14482410

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	26/01/2023	23482410

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/01/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S028Z095

(9) RAISON SOCIALE : S.A.R.L. AUTO BILAN BONNEVALAIS

(3) COORDONNÉES : Z.A.C. de la Louveterie
2, Rue Denis PAPIN
28800 BONNEVAL
Tel:02.37.47.37.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 028Z1066

NOM ET PRÉNOM : TRAVAILLE STEVEN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-452-BP (F)	25/02/2019	25/02/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD	C-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0VXXGCEVJB52662	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP266K105	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

116814

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/02/2021 : 54497 km / 02/02/2022 : 85829 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		0%	
Forces verticales :	969 daN		619 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	333 daN	301 daN	205 daN	199 daN
Forces de freinage (efficacité):	333 daN	301 daN	205 daN	199 daN
Déséquilibre (<20%) :	10%		3%	
Taux d'efficacité global (≥58%) :	65			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (≤0.50 m-1)	C1 : 0.12	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.7%	-1.0%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-0.8%	-2.5%		

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD10286154

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
CT Sanitaire

(3) DATE DU CONTRÔLE
02/02/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL
22286154

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
01/02/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S028Z095

(9) RAISON SOCIALE S.A.R.L. AUTO BILAN BONNEVALAIS

(3) COORDONNÉES : Z.A.C. de la Louveterie
2, Rue Denis PAPIN
28800 BONNEVAL
Tel:02.37.47.37.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 028Z0114

NOM ET PRÉNOM : ROUILLON JEREMY

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-452-BP (F)	25/02/2019	25/02/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD	C-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0VXXGCEVJB52662	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP266K105	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
85829

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/02/2021 : 54497 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		0%	
Forces verticales :	977 daN		630 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	395 daN	372 daN	231 daN	233 daN
Forces de freinage (efficacité):	395 daN	372 daN	231 daN	233 daN
Déséquilibre (<20%) :	6%		1%	
Taux d'efficacité global (≥58%) :	76			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 28%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (≤0.50 m-1)	C1 : 0.11	C2 : 0.13		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.9%	-2.3%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-0.8%	-2.4%		

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP13081004

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
CT Sanitaire

(3) DATE DU CONTRÔLE
08/02/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL
21081004

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
07/02/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S028Z095

(9) RAISON SOCIALE : S.A.R.L. AUTO BILAN BONNEVALAIS

(3) COORDONNÉES : Z.A.C. de la Louveterie
2, Rue Denis PAPIN
28800 BONNEVAL
Tel:02.37.47.37.50

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 028Z1041

NOM ET PRÉNOM : LABET FREDERIC

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-452-BP (F)	25/02/2019	25/02/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD	C-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0VXXGCEVJB52662	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP266K105	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
54497

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	2 %		3 %	
Forces verticales :	971 daN		628 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	309 daN	310 daN	223 daN	211 daN
Forces de freinage (efficacité):	309 daN	310 daN	223 daN	211 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		6 %	
Taux d'efficacité global (≥58%) :	65			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (≤0.50 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.7 %	-2.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-0.6 %	-2.3 %		