N° D'IMPRIMÉ C54824930

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2022	22056109

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002C121

(9) RAISON SOCIALE : SASU JANA

(3) COORDONNÉES : 66 RUE DES ECOLES
02840 ATHIES SOUS LAON
Tél : 03 23 24 49 96

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 002C1097

NOM ET PRÉNOM : LIBERT Sebastien

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FY-406-EM (F)	29/03/2021	08/11/2002

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KC07EF27321482	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5002KF987	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

169269

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		6 %	
Forces verticales :	735 daN		514 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	257 daN	259 daN	185 daN	178 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	257 daN	259 daN	185 daN	178 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 69 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité (3 m-1) C1 : 1.1 m-1 C2 : 1.07 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -1.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.1 % -2.6 %