

1/4






TRUELLES MÉCANIQUES

Husqvarna BG 245 E

TROWELING DIAMETER
600 mm

"PUISSANCE DE SORTIE (CHIFFRE AVANCÉ PAR LE CONSTRUCTEUR DU MOTEUR.)"
1.5 kW

VARIANTE DE PRODUIT
POWER TROWEL BG 245 E F TP
Réf. : 967 92 93-01

DESCRIPTION DU PRODUIT

La BG 245 E est une truelle à contrôle arrière à béton électrique, conçue pour offrir une surface de béton lisse et durable. Elle est spécialement développée pour une utilisation dans les espaces confinés et les coins. La BG 245 E est légère, puissante et facile à utiliser, et elle dispose d'une fonction de sécurité de l'entraînement directe et intégrée. Les lames sont faciles à régler, tout comme la poignée, et les vibrations sont réduites.

Search

Toutes les spécifications BG 245 E	BG 245 E F TP 967 92 93-01	BG 245 E F TP KILOUTOU W WLS 967 92 93-02
Moteur		
Fabricant du moteur	Elprom	-
"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"	1,5 kW	-
Source d'alimentation	Câblée	Câblée
Données relatives au produit		
Troweling diameter	600 mm	600 mm
type de poignée	Short foldable	-
Dimensions		
Packaging length	1 200 mm	1 200 mm
Packaging width	800 mm	800 mm
Packaging height	1 180 mm	1 180 mm
Article gross weight	88 000 g	94 000 g
Son et bruit		
Niveau sonore	104 dB(A)	-
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	86 dB(A)	-
Vibrations		
Vibration Value	3,7 m/s²	-

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

NOUVEAU



PLAQUES, PALES, LAMES ET DISQUES

Disque de talochage

2 variantes

Accessoire pour
Truelles mécaniques

NOUVEAU



PLAQUES, PALES, LAMES ET DISQUES

Kit de pale de finition

Accessoire pour
Truelles mécaniques

NOUVEAU



PLAQUES, PALES, LAMES ET DISQUES

Kit de pale combinée

3 variantes

Accessoire pour
Truelles mécaniques



ACCESSOIRES

Kit de roues de transport

Accessoire pour
Truelles mécaniques