Certificat d'immatriculation KU6939

D

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. DK-795-YQ **B.** 15/10/2014

C.1 SUEZ RV NORD EST

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

17 RUE DE COPENHAGUE

67300 SCHILTIGHEIM

D.1 M.A.N.

D.2 L.2007.46.010N1801B07AA3548000035320OD3AAB **D.2.1**

D.3 TGM **E.** WMAN18ZZ3EY312750

F.1 15500 **F.2** 15500 **F.3** 19000

G 8760 **G.1** 8685

J N3 **J.1** VASP **J.2** **J.3** VOIRIE

K e4*2007/46*0238*13

P.1 6871 **P.2** 184 **P.3** GO **P.6** 18

Q **S.1** 2 **S.2** **U.1** 88

U.2 1725 **V.7** **V.9** 2005/55*2008/74EEV

X.1 VISITE AVANT LE 03/10/2024

Y.1 432 **Y.2** 0

Y.3 0 **Y.4** 11

Y.5 2.76 **Y.6** 445.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Zoheir BOUAOUICHE

H

I 25/03/2024

Z.1 AUTRE F3 POSS : 36000KG

Z.2

Z.3

Z.4

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

DK-795-YQ 25/03/2024

2024BF97062

WMAN18ZZ3EY312750

M.A.N.

SUEZ RV NORD EST

CRFRADK795YQ2WMAN18ZZ3EY31275031410158VASP<<
VOIRMAN<<<<<<<<<<TGM<<<<<<<<<<2024BF9706248

864016502118 35

000122

IMPRIMERIE NATIONALE – OF71107 - E - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SIV

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAG

N°d'imprimé : ZB03562856

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/07/2026	26002199

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
05/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S060Z075

(9) RAISON SOCIALE : CESAMAX

(3) COORDONNÉES : 2 RUE JACQUES DE VAUCANSON
ZAC MERCIERE ZONE 2
60200 COMPIEGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 060Z7013
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DK-795-YQ (F)	25/03/2024	15/10/2014

Marque	Genre	Carrosserie
M.A.N.	VASP	VOIRIE

(1) N° dans la série du type (VIN) : WMAN18ZZ3EY312750

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : L.2007.46.010N1801B07AA3548000035320OD3A

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
162057

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE : En Charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :
6.2.9.b.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Accessoire ou équipement non conforme aux exigences (Droite Gauche Milieu Latéral)

COMMENTAIRES :
Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré
Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 65%
Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 59%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 8%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 20%
Frein de secours : Indépendance des circuits
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.9% D : -1.6% h < 0.8 m

Annexe VIII (verso)

reproduire ci-dessous un schéma du véhicule avec ses essieux

REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT: Essieu(x)

AV (ou pivot) Ch.AV=Ch x $\frac{Y}{F'}$ = 6 665 x 0= 0 kg

Essieu(x) AR (ou pivot) Ch.AR=Ch x $\frac{F'-Y}{F'}$ = 6 665x 1= 6 665kg

REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)

Essieu(x) AV	Poids à vide : PV.AV= 4 410kg Poids du conducteur et des passagers p.AV= 150 kg Ch.AV= 0 kg PT.AV total= 4 560 kg PT.AV. autorisé: minimal (2).....kg maximal (2) 7 100 kg	Essieu(x) AR	Poids à vide : PV.AR=4 275kg Poids du conducteur et des passagers p.AR=0 kg Ch.AR= 6 665 kg PT.AR total= 10 940 kg PT.AR. autorisé: minimal (2) .....kg maximal (2) 13 000kg

Fait à Arras; le 30/09/2014

MATHIEU
FAYAT GROUP
ZI EST - Avenue d'Immercourt
62000 ARRAS
Tél : 03.21.22.75.90 - Fax : 03.21.73.92.65
SA 5 000 000 € - SIRET : 332 185 818 00025 - APE 2910Z - TVA [illegible]

(1) Barrer la mention inutile.
(2) Voir la notice descriptive.
(3) Dans le cas de cabine "hors série" p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport à l'essieu considéré.
(4) Joindre les tickets de pesée correspondants.
(5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) avant ou de l'axe du pivot d'attelage, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieux arrière

Parc KU6933

Organisme agréé :

Raison sociale	Réseau O.V.P.L SED Compiègne
Adresse	SED Compiègne 7, rue Jacques de Vaucanson 60200 COMPIEGNE

Marque d'identification :	AR 60
N° abrégé :	122001205
Référence document :	CLV-v02.00
Version logiciel :	3.0.5

ATTESTATION DE VERIFICATION DU SYSTEME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VEHICULE

suivant annexe 8 de l'arrêté

N°CLV 7761008_260701_CLV_003250

Echéance de validité de la présente attestation : 30 juin 2027

(A) Immatriculation :	DK-795-YQ	(D.1) Marque :	MAN
(D.3) Type :	TGM		
(E) N° d'identification	WMAN18ZZ3EY312750	(J) Catégorie :	N3

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limitateur : 90,0 km/h

Je soussigné, BOUCHEZ clement

atteste que le système de limitation ou de limitateur de vitesse du véhicule ci-dessus a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur

Edité le : 1 juil. 2026

Lieu : COMPIEGNE

Signature :

Auto Spécialités Véhicules Industriels
ZAC de Mercières
7 Rue Jacques de Vaucanson
60200 COMPIEGNE
Siret : 695 780 403 000 66 - APE : 4519Z

AUFSTELLUNG DER RECHTSAKTE, DENEN DER FAHRZEUGTYP ENTSPRICHT
LIST OF REGULATORY ACTS TO WHICH THE TYPE OF VEHICLE COMPLIES

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER **WMAN18ZZ3EY312750**
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

2007/46/EG 2007/46/EC	WMAN18ZZ3EY312750	
Abschleppeinrichtung Towing hooks	e4*77/389*98/64*0151*03	-
Beleuchtung Lighting and light signalling devices	e4*76/756*2007/35*0195*18	-
Betätigungseinrichtung Controls, tell-tales and indicators	e4*78/316*94/53*0075*09	-
Bremsanlagen Braking	e4*71/320*2002/78*1679*19	-
Diebstahlsicherung Anti-theft	e4*74/61*95/56*0124*08	-
Emissionen Emissions	e4*2005/55*2008/74*0155*04	-
Emissionen von Dieselmotoren Diesel smoke	e4*2/306*2005/21*0615*05	-
Funkentstörung Radio interference	-	E4 10R-031692 Ext 12
Führerhaus-Außenkanten External projections of cabs	e4*92/114*92/114*0042*13	-
Geräuschemissionen Noise emission	e4*70/157*2007/34*2148*05	-
Geschwindigkeitsmesser Speedometer	-	E4-39R-000377 Ext 02
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen Speed limitation devices	e4*92/24*2004/11*0082*12	-
Gurtverankerungen Seat-belt anchorages	-	E4-14R-070163 Ext 07
Heizanlagen Heating systems	e4*2001/56*2006/119*0105*08	-
Hinterer Unterfahrschutz Rear underrun protection	e4*70/221*2006/20*0092*05	-
Indirekte Sicht Indirect vision	e4*2003/97*2005/27*0006*08	-
Kennzeichen Rear registration plate	e4*70/222*70/222*0089*08	-
Kraftstoffbehälter Liquid fuel tank	e4*70/221*2006/20*0478*12	-
Lenkanlage Steering effort	-	E4-79R 01 0170 Ext. 01
Massen und Abmessungen Masses and dimensions	e4*97/27*2003/19*0088*18	-
Motorleistung Engine power	e4*80/1269*1999/99*1223*05	-
Reifen Tyres	e4*92/23*2005/11*0205*08	-
Rückhaltesysteme und Rückhalteeinrichtungen Seat-belts and restraint systems	e4*77/541*2005/40*0206*07	-
Schallzeichen Audible warning devices	e4*70/388*87/354*0063*06	-
Sicherheitsglas Safety glazing materials	e4*92/22*2001/92*0077*15	-
Sitzfestigkeit Seat strength	e4*74/408*2005/39*0246*07	-
Türen Doors	e4*70/387*2001/31*0075*15	-
Vorderer Unterfahrschutz Front underrun protection	-	E4-93R 00 0011 Ext. 07
Vorgeschriebene Schilder Plates (statutory)	e4*19 2011*19*2011*0091*02	-

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE DER KLASSEN M3/N2/N3

EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY
FOR INCOMPLETE VEHICLES CLASS M3/N2/N3



BG	СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО	HU	EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
CS	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	MT	ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE
DA	EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	NL	EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ET	EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT	PL	ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI
EL	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ	PT	CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
ES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	RO	CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE
FR	CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	SK	OSVEDČENIE ES O ZHODE
GA	DEIMHNITHE COMHRÉIREACHTA	SL	ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
IT	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE	FI	EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
LV	EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS	SV	EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
LT	ES ATITIKTIES LIUDIJIMAS		

DER UNTERZEICHNER MAN Truck & Bus AG (GEORG ZIMMERMANN; FAHRZEUGDOKUMENTATION) BESTÄTIGT HIERMIT, DASS DAS F[redacted]HRZEUG:
THE UNDERSIGNED MAN Truck & Bus AG (GEORG ZIMMERMANN; VEHICLE DOCUMENTATION) HEREBY CERTIFIES THAT THE VEHICLE:

0.1	FABRIKMARKE (FIRMENNAME DES HERSTELLERS) MAKE (TRADE NAME OF MANUFACTURER)	MAN
0.2	TYPE	L2007.46.010
	VARIANTE VARIANT	N18016/07AA
	VERSION	2545000353200D3AAB
0.2.1	HANDELSBEZEICHNUNG COMMERCIAL NAME	TGM
0.4	FAHRZEUGKLASSE VEHICLE CLASS	N3
0.5	NAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER	MAN Truck & Bus AG Dachauer Straße 667 D-80995 München
0.6	ANBRINGUNGSSTELLE UND ANBRINGUNGSART DER VORGESCHRIEBENEN SCHILDER LOCATION AND METHOD OF ATTACHMENT OF THE STATUTORY PLATES	an der B-Säule der rechten Fahrzeugtür geklebt on the B-pillar at the right door sticked
	ANBRINGUNGSSTELLE DER FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER LOCATION OF THE VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER	am Rahmenlängsträger vorne rechts at side-member in front on the right
0.9	NAME UND ADRESSE EINES BEVOLLMÄCHTIGTEN NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURERS REPRESENTATIVE, IF ANY	-
0.10	FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER	WMAN18ZZ3EY312750

MIT DEM IN DER 22.10.2013 ERTEILTEN GENEHMIGUNG e4*2007/46*0238*13 BESCHRIEBENEN TYP IN JEDER HINSICHT ÜBEREINSTIM[redacted]T UND
CONFORMS IN ALL RESPECTS TO THE TYPE DESCRIBED IN APPROVAL e4*2007/46*0238*13 ISSUED ON 22.10.2013 AND

OHNE WEITERE GENEHMIGUNGEN NICHT ZUR FORTWÄHRENDEN TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR ZUGELASSEN WERDEN KAN[redacted].
CANNOT BE PERMANENTLY REGISTERED WITHOUT FURTHER APPROVALS.

	ORT, DATUM PLACE, DATE	MÜNCHEN, 10.12.2013
	UNTERSCHRIFT SIGNATURE	i.V. Dr. Peiker i.V. Zimmermann

N18F694 / 60013010[redacted] / 419816

ALLGEMEINE KONSTRUKTIONSMERKMALE / GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

1	ANZAHL DER ACHSEN UND RÄDER / NUMBER OF AXLES AND WHEELS	2 / 4	
1.1	ANZAHL UND LAGE DER ACHSEN MIT DOPPELBEREIFUNG / NUMBER AND POSITION OF AXLES WITH TWIN WHEELS	1 / 2	
2	GELENKTE ACHSEN (ANZAHL, LAGE) / STEERED AXLES (NUMBER, POSITION)	1 / 1	
3	ANGETRIEBENE ACHSEN (ANZAHL, POSITION, VERBINDUNG) / POWERED AXLES (NUMBER, POSITON, INTERCONNECTION)	1 / 2 , / - - 1 / 2 , / - -	

ABMESSUNGEN / MAIN DIMENSIONS

4	RADSTAND / WHEELBASE		3575				MM
4.1	ACHSABSTÄNDE / AXLE SPACING	A1-A2	A2-A3	A3-A4	A4-A5		MM
		3575	-	-	-		
5.1	HÖCHSTZULÄSSIGE LÄNGE / MAXIMUM PERMISSIBLE LENGTH		9614				MM
6.1	HÖCHSTZULÄSSIGE BREITE / MAXIMUM PERMISSIBLE WITDTH		2600				MM
7.1	HÖCHSTZULÄSSIGE HÖHE / MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT		4000				MM
8	SATTELVORMASS DES SATTELZUGFAHRZEUGS (HÖCHST- UND MINDESTWERT) / FIFTH WHEEL LEAD FOR SEMI-TRAILER TOWING VEHICLE (MAXIMUM AND MINIMUM)		- - -				MM
12.1	HÖCHSTZULÄSSIGER ÜBERHANG HINTEN / MAXIMUM PERMISSIBLE REAR OVERHANG		1639				MM

MASSEN / MASSES

14	MASSE DES BETRIEBSBEREITEN UNVOLLSTÄNDIGEN FAHRZEUGES / MASS OF THE INCOMPLETE VEHICLE IN RUNNING ORDER		05366				KG
14.1	VERTEILUNG DIESER MASSE AUF DIE ACHSEN / DISTRIBUTION OF THIS MASS AMONGST THE AXLES	T1	T2	T3			KG
		3644	1722	-			
15	MINDESTMASSE DES FAHRZEUGES NACH VERVOLLSTÄNDIGUNG / MINIMUM MASS OF THE VEHICLE WHEN COMPLETED		4600				KG
15.1	VERTEILUNG DIESER MASSE AUF DIE ACHSEN / DISTRIBUTION OF THIS MASS AMONGST THE AXLES	A1	A2	A3	A4	A5	KG
		3200	1400	-	-	-	
16	TECHNISCH ZULÄSSIGE HÖCHSTMASSEN / TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM MASSES						
16.1	TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE IN BELADENEM ZUSTAND / TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM LADEN MASS		15500				KG
16.2	TECHNISCH ZULÄSSIGE MAXIMALE MASSE JE ACHSE / TECHNICALLY PERMISSIBLE MASS ON EACH AXLE	A1	A2	A3	A4	A5	KG
		7100	11500	-	-	-	
16.3	TECHNISCH ZULÄSSIGE MAXIMALE MASSE JE ACHSGRUPPE / TECHNICALLY PERMISSIBLE MASS ON EACH AXLE GROUP	T1	T2	T3			KG
		7100	11500	-			
16.4	TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE DER FAHRZEUGKOMBINATION / TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM MASS OF THE COMBINATION		0				KG
17	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB IM INNERSTAATLICHEN/GRENZÜBERSCHREITENDEN VERKEHR VORGESEHENE HÖCHSTZULÄSSIGE MASSEN / INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE MASSES IN NATIONAL/ INTERNATIONAL TRAFFIC						
17.1	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HÖCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE / INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LADEN MASS		96/53/EC	FR			KG
			15500	15500			
17.2	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HÖCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE JE ACHSE / INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LADEN MASS ON EACH AXLE		96/53/EC	FR			KG
		A1	7100	7100			
		A2	11500	11500			
		A3	-	-			
		A4	-	-			
		A5	-	-			
17.3	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HÖCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE JE ACHSGRUPPE / INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE LADEN MASS ON EACH AXLE GROUP		96/53/EC	FR			KG
		T1	7100	-			
		T2	11500	-			
		T3	-	-			
17.4	FÜR DIE ZULASSUNG/DEN BETRIEB VORGESEHENE HÖCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE DER FAHRZEUGKOMBINATION / INTENDED REGISTRATION/IN SERVICE MAXIMUM PERMISSIBLE MASS OF THE COMBINATION		96/53/EC	FR			KG
			0	0			

18.	TECHNISCH ZULÄSSIGE MAXIMALE ANHÄNGEMASSE BEI BEFÖRDERUNG EINES / TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM TOWABLE MASS IN CASE OF		
18.1	DEICHSELANHÄNGERS / DRAWBAR TRAILER		KG
18.2	SATTELANHÄNGERS / SEMI-TRAILER	-	KG
18.3	ZENTRALACHSANHÄNGERS (NICHT DURCHG./ DURCHG.) / CENTRE-AXLE TRAILER (NOT CONT./CONT.)	- / -	KG
18.4	UNGEBREMSTEN ANHÄNGERS / UNBRAKED TRAILER	-	KG
19.	TECHNISCH ZULÄSSIGE STÜTZLAST AM KUPPLUNGSPUNKT / TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM STATIC MASS AT THE COUPLING POINT	-	KG

ANTRIEBSMASCHINE / POWER PLANT

		1.	2.	
20.	HERSTELLER DER ANTRIEBSMASCHINE / MANUFACTURER OF THE ENGINE	MAN	-	
21.	BAUMUSTERBEZEICHNUNG GEMÄSS KENNZEICHNUNG AM MOTOR / ENGINE CODE AS MARKED ON THE ENGINE	D0836LFL60	-	
22.	ARBEITSVERFAHREN / WORKING PRINCIPLE	Selbstzündung / compression ignition	-	
23.	REINER ELEKTRISCHER ANTRIEB / PURE ELECTRIC	nein / no		
23.1	HYBRID-(ELEKTRO-)FAHRZEUG / HYBRID (ELECTRIC) VEHICLE	nein / no		
24.	ANZAHL UND ANORDNUNG DER ZYLINDER / NUMBER AND ARRANGEMENT OF CYLINDERS	6 / in Reihe stehend / 6 / in line vertical	- / - / -	
25.	HUBRAUM / ENGINE CAPACITY	6871	-	CM³
26.	KRAFTSTOFF / FUEL	DIESEL / DIESEL	-	
26.1	FAHRZEUG MIT EINSTOFFBETRIEB, FAHRZEUG MIT ZWEISTOFFBETRIEB, FLEXFUEL-FAHRZEUG / MONO FUEL/BI FUEL/FLEX FUEL	Einstoffbetrieb / mono fuel		
27.	NENNLEISTUNG BEI 1/MIN / MAXIMUM NET POWER AT	184 ; 2300 1/min	- ; - 1/min	KW
28.	GETRIEBE (TYP) / GEARBOX (TYPE)	Schaltgetriebe / manual gear box		

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT / MAXIMUM SPEED

29.	HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT / MAXIMUM SPEED	90	KM/H

ACHSEN UND RÄDAUFHÄNGUNG / AXLES AND SUSPENSION

		A1	A2	A3	A4	A5	
30.1	SPURWEITE JEDER GELENKTEN ACHSE / TRACK OF EACH STEERED AXLE	2072	-	-	-	-	MM
30.2	SPURWEITE ALLER ÜBRIGEN ACHSEN / TRACK OF ALL OTHER AXLES	-	1800	-	-	-	MM
31.	LAGE DER HUBACHSE(N) / POSITION OF RETRACTABLE AXLE(S)	-					
32.	LAGE DER BELASTBAREN ACHSE(N) / POSITION OF LOADABLE AXLE(S)	-					
33.	ANTRIEBSACHSEN MIT LUFTFEDERUNG ODER GLEICHWERTIGER AUFHÄNGUNG / DRIVE AXLE(S) FITTED WITH AIR SUSPENSION OR EQUIVALENT	ja / yes					
35.	REIFEN-/RADKOMBINATION / TYRE/WHEEL COMBINATION	A1 295/80R22.5 152/- K / 22.5x8.25 A2 295/80R22.5 -/148 K / 22.5x8.25 A3 - - - / - - A4 - - - / - - A5 - - - / - -					

ABWEICHENDE LOAD- UND SPEEDINDIZES IN ABHÄNGIGKEIT DER TECHNISCHEN TRAGLASTEN UND HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT ZULÄSSIG. / OTHER LOAD- AND SPEEDINDEXES ARE TOLERABLE IF THEY COMPLY TO THE TECHNICALLY PERMISSIBLE MASSES AND THE MAXIMUM SPEED

BREMSANLAGE / BRAKES

36.	ANHÄNGER BREMSANSCHLÜSSE MECHANISCH/ ELEKTRISCH/PNEUMATISCH/ HYDRAULISCH / TRAILER BRAKE CONNECTIONS MECHANICAL/ ELECTRIC/PNEUMATIC/HYDRAULIC	-

37.	DRUCK IN DER VERSORGUNGSLEITUNG DES ANHÄNGER BREMSSYSTEMS / PRESSURE IN FEED LINE FOR TRAILER BRAKING SYSTEM		BAR

VERBINDUNGSEINRICHTUNG / COUPLING DEVICE

44.	GENEHMIGUNGSNUMMER ODER -ZEICHEN DER ANHÄNGEVORRICHTUNG (SOFERN ANGEBAUT) / APPROVAL NUMBER OR APPROVAL MARK OF COUPLING DEVICE (IF FITTED)	- / - / - / -	
45	TYPEN ODER KLASSEN VON ANHÄNGEVORRICHTUNGEN, DIE ANGEBRACHT WERDEN KÖNNEN / TYPES OR CLASSES OF COUPLING DEVICES WHICH CAN BE FITTED	-	

45.1	KENNWERTE D/V/S/U / CHARACTERISTICS VALUES D/V/S/U	D	V	D/U	KN / KG
		-	-	-	

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT / ENVIRONMENTAL PERFORMANCES

46.	GERÄUSCHPEGEL / STANDGERÄUSCH BEI MOTORDREHZAHL / FAHRGERÄUSCH / SOUND LEVEL / STATIONARY AT ENGINE SPEED / DRIVE-BY	86 ; 1725 1/min / 80	DB(A)
47.	ABGASNORM / EXHAUST EMISSION LEVEL	EEV; K	
48.	ABGASVERHALTEN / NUMMER DES BASISRECHTSAKTS UND DES LETZTEN GÜLTIGEN ÄNDERUNGSAKTS / EXHAUST EMISSIONS / NUMBER OF THE BASE REGULATORY ACT AND LATEST AMENDING REGULATORY ACT APPLICABLE	2005/55/EG 2008/74/KG/EG	

ESC / Type 1	1.1. / 1.2.			ETC**	2.	EURO 6	WHSC	WHTC	G/KWH MG/KWH #/KWH M¹
CO	0.01	HC+NO$_x$	-	CO	0.01	CO	-	-	
HC	-	THC	0.01	NO$_x$	1.73	THC	-	-	
NO$_x$	1.84	THC+NO$_x$	-	NMHC	0.01	NMHC	-	-	
PARTIKEL MASSE/ANZAHL	0.0070	NMHC	-	THC	-	CH$_4$	-	-	
RUSS- MASSE/ PARTIKELANZAHL	0.119	PARTIKEL MASSE/ PARTIKELANZAHL	-	CH$_4$	-	NO$_x$	-	-	
				PARTIKEL MASSE/ PARTIKELANZAHL	0.017	NH$_3$	-	-	
*NUR FÜR > EURO3; ** ETC NUR FÜR ≥ EURO4						PT mass	-	-	
*ONLY FOR > EURO3; **ETC ONLY FOR ≥ EURO4						PT value	-	-	

48.1	RAUCH (KORRIGIERTER WERT DES ABSORPTIONSKOEFFIZIENTEN) / SMOKE CORRECTED ABSORPTION COEFFICIENT	0.9	M¹

DIVERSES / MISCELLANEOUS

52.	ANMERKUNGEN / REMARKS	

1) zu Punkt 13. / 13.1. bzw. 14. / 14.1 Oder andere Lasten, sofern das Verhältnis T2 / Masse des Fahrzeugs >= 0,325 .

1) refer to item 13. / 13.1. resp. 14. / 14.1 Or other loads, if the ratio of T2 / mass of the vehicle >= 0.325

UTAC/OTC

Annexe 17 de l'arrêté du 2 juin 2010 - Données nécessaires à l'établissement des certificats d'immatriculation pour les véhicules neufs incomplets à joindre au certificat de conformité conforme à la Directive 2007/46/CE

Réf: OTC/EBR/2013/6290

Numéro de Réception (K) **e4*2007/46*0238*13 22/10/2013**

Marque (D.1) **MAN**

Dési.comm.(D.3) **TGM**

Catégorie CE (J) **N3**

Genre national (J.1) -

Carrosserie CE (J.2) **BX**

D.2 Type-Variante-Version	F.1	F.2 PTAC	F.3 PTRA	P.1 Cyl	P.2 PMax	P.3 En.	P.6 NPA	S.1 Nb pl	U.1 NSon	U.2 Regime	V.7 C02	V.9	Type VIN
L.2007.46.010N1801B07AA3546000035300D9AAB 2 valeurs de F3 possibles 19 500 kg ou 36 000 kg	16000	16000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3546000035300D9ACB 2 valeurs de F3 possibles 19 500 kg ou 36 000 kg	16000	16000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3546000035300E9AAB 2 valeurs de F3 possibles 20 500 kg ou 36 000 kg	17000	17000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3546000035300E9ACB 2 valeurs de F3 possibles 20 500 kg ou 36 000 kg	17000	17000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3546000035300G0AAB 2 valeurs de F3 possibles 21 500 kg ou 36 000 kg	18000	18000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3546000035300G0ACB 2 valeurs de F3 possibles 21 500 kg ou 36 000 kg	18000	18000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3548000035320OC3AAB 2 valeurs de F3 possibles 18 500 kg ou 36 000 kg	15000	15000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3548000035320OC3ACB 2 valeurs de F3 possibles 18 500 kg ou 36 000 kg	15000	15000	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3548000035320OD3AAB 2 valeurs de F3 possibles 19 000 kg ou 36 000 kg	15500	15500	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?
L.2007.46.010N1801B07AA3548000035320OD3ACB 2 valeurs de F3 possibles 19 000 kg ou 36 000 kg	15500	15500	0	6871.0	184.0	GO	18	2;3;6;7	88	1725	-	2005/55*2008/74EEV	WMAN18ZZ?