[1] Station n° 96 **CERTIFICAT DE CONTROLE TECHNIQUE** Inspection Automobile

[3] Zoning Industriel de l'Expansion 12 96A-210203-0345

4460 Grâce-Hollogne

tel: 087 57 2030 **Doit accompagner le véhicule**

fax: 02 303 1041 [3] Délivré le : 03/02/2021

[8] VALABLE JUSQU'AU : **16 / 02 / 2022**

Prochain passage au contrôle périodique du **16/12/2021** au **16/02/2022** tout en conservant la date de référence

non valable sans Fiche Technique ou Rapport d'Identification

[2] N° de plaque : B 1TGG436 [4] Kilométrage : 627 681 (611 465)

[1] N° de châssis : XLRAG75PC0E844214-01 Genre : Camion CV

Marque : DAF FAG CF75 1er Usage : Usage normal N3

Date 1ère circulation : 23/04/2009 Date de référ. : 16/02

[7] Tachygraphe contrôlé le : 03/02/2021 En règle, valable jusqu'au : 16/02/2022

[7] Tachygraphe contrôlé le : 03/02/2021 En règle

[7] Limiteur contrôlé le : 03/02/2021 En règle

[6] LE PRESENT CERTIFICAT CORRESPOND A L'ETAT DU VEHICULE AU MOMENT DE SA VERIFICATION.

Le véhicule satisfait au règlement technique

MINEUR - Défaillances à surveiller

2.1.3/2/4	DIRECTION : RELAIS DE DIRECTION : état	(206 4)
4.1.2.a/A/4	FEUX DE ROUTE : l'orientation d'un phare n'est pas dans les limites prescrites par les exigences	(402 4)
6.1.4/A/4	ACCESSOIRES DU CHÂSSIS : PARE-CHOCS : état	(311 4)
8.4.1/A/4	NUISANCES : fuite de liquide susceptible de porter atteinte à l'environnement	(509 4)

Remarques

B.003/1/4	VEHICULE NON SOUMIS AU CONTROLE DU TACHYGRAPHE - SELON DECLARATION DU CLIENT - APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DEROGATIONS	(003 4)

Données concernant le contrôle des freins (Méthode : RD)

Masse Maximale Autorisée : 26 000 kg. - Rapport Tare / M.M.A. : 0,63

Pression minimale garantie dans le cylindre de frein : Avant = 7,5 bar / Arrière = 7,5 bar

MMA Essieu 1: 7 500 kg (↔) - Essieu 2: 7 400 kg (↔) - Essieu 3: 12 000 kg (↔) - Essieu 4: / - Essieu 5: / - Essieu 6: /

tickets 96-2021-011704 - A Montant : 112,10 EUR TTC 1/1

QUITTANCE

INSPECTION AUTOMOBILE

Station n° 96 Grâce-Hollogne
Autosécurité S.A.
Avenue du parc 33
4800 Verviers
TVA : BE 0444.402.332 I RPM Verviers
ticket : 96-2021-011704
date : 03/02/2021

Prestations:	Net:	TVA:	Total:
Contrôle N2, N3, T>3.5t			59,10
Environnement Diesel			15,10
Lim./ Tachy. sans simul			15,70
RD dédoubl. 2 ess.			9,60
Suppl. essieux			7,20
Vignette validité utilitaire			5,40
Payé :	92,64	19,46	**112,10** EUR

n° de plaque : 1TGG436
n° de châssis : XLRAG75PC0E844214

A détacher et coller sur le véhicule

A.V. Station nr 45
Lammerdries 7
2440 Geel
tel: (078) 05 90 45
fax: (078) 05 91 45

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op : **02/11/2017**

Nummerplaat	: **1TGG436**	PVG nr.	: **U52125**
Chassisnummer	: **XLRAG75PC0E844214 / 81**	Aantal assen	: **3**
Merk	: **DAF FAG CF75**	Motorassen	: **1**
Code carrosserie	: **F7**	Ophanging	: **Pneumatisch**
Aard	: **Vrachtwagen CV**		

Tarra (Massa rijklaar voertuig)	: **16260** kg		
Maximale Toegelaten Massa (MTM)	: **26000** kg		
	Technisch Toegelaten Massa	: **26000** kg	
	MTM Sleep	: **NIHIL**	

6484

DAF
A PACCAR COMPANY

DAF Trucks België/Belgique
Luxemburgstraat,17
9140 Temse

GELIJKVORMIGHEIDSATTEST - CERTIFICAT DE CONFORMITE

De ondergetekende / Le soussigné (1)	:	Jan Veys
Functie / Fonction	:	Verkoopsadministratie

bevestigt dat het voertuig / atteste que le véhicule

1, Aard / genre	:	BAKWAGEN CHASSIS / CHÂSSIS PORTEUR
2, Merk / marque	:	DAF
3, Type	:	AG75PR5
4, Chassisnummer / Numéro de châssis	:	XLRAG75PC0E844214

volledig overeenstemt met het type beschreven in de aanvraag om goedkeuring voorkomende beschrijving geïndentificeerd door het Ministerie van Verkeerswezen en opgenomen in proces-verbaal
est entièrement conforme au type décrit dans la notice descriptive figurant dans la demande d'agréation identifié par le Ministère des Communications et faisant l'objet

van goedkeuringnummer
du procès-verbal d'agréation numéro : U/52125

Gedaan te 9140 TEMSE op 20 maart 2009
Fait à 9140 Temse, le 20 mars 2009

DAF TRUCKS BELGIE / BELGIQUE
Luxemburgstraat 17
B - 9140 TEMSE
B.T.W.: BE 449.372.294
H.R. Sint-Niklaas 52.754

(Handtekening/signature)

(1) Slechts de personen gemachtigd door de contructeur of zijn mandataris zijn bevoegd om dit attest te ondertekenen
Seules les personnes autorisées par le constructeur ou son mandataire sont habilités à signer le présent document.

Dit document moet het voertuig vergezellen om op iedere aanvraag van bevoegde overheden kunnen vertoond worden.
Ce document doit accompagner le véhicule et pouvoir être présenté sur demande des autorités compétentes

Dit attest stemt overeen met de staat van het voertuig op het ogenblik van zijn onderzoek, en maakt geenzins een waarborg uit voor de toekomst.
Le présent certificat correspond à l'état du véhicule au moment de la vérification et ne présume nullement de son évolution.

DAF
A PACCAR COMPANY

TECHNISCHE FICHE VRACHTAUTO / FICHE TECHNIQUE CAMION

In te vullen door de CONSTRUCTEUR/INVOERDER
A remplir par le CONSTRUCTEUR/IMPORTATEUR

Aantal bladzijden:
Nombre de pages: 2

MERK/MARQUE	DAF	Type	AG75PR5
No PVA Nr	U/52125		
No CHASSIS Nr	XLRAG75PC0E844214		

MAXIMAAL TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES

	NATION.	85/3/C.E.E.	TECHN.	kg
Tot. vrachtauto/camion	26000	*****	*****	
met remvertr. / avec ralentis.	26000	*****	*****	
Tot. trein / train	29500	*****	*****	
met remvertr. / avec ralentis.	29500	*****	*****	
1e Voor as / essieu Avant	7500	*****	*****	
met remvertr. / avec ralentis.	*****	*****	*****	
2e Voor as / essieu Avant	*****	*****	*****	
met remvertr. / avec ralentis.	*****	*****	*****	
1e Achter as / essieu Arrière	7400	*****	*****	
met remvertr. / avec ralentis.	*****	*****	*****	
2e Achter as / essieu Arrière	12000	*****	*****	
met remvertr. / avec ralentis.	*****	*****	*****	
3e Achter as / essieu Arrière	*****	*****	*****	
met remvertr. / avec ralentis.	*****	*****	*****	

AFMETINGEN / DIMENSIONS :

Lengte / Longueur	(L)	*****
		*****
Afst.koppelhaak-voork. /	(a)	*****
Nuttige achteroverbouw /		*****
Wielbasis / Empattement		4670

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING/EQUIPEMENT

carrosserie d'origine

Soort/genre	Massa/Masse	Positie/Position	Opmerking/remarque
Hydr.rem/ralentisseur	****	****	Zonder remvertrager / sans ralentisseur
Oorspronkelijk koetswerk / Carrosserie d'origine			Nee / Non

	Voor As / Ess Avant		Achter As / Ess Arrière			Tot.
	1°	2°	1°	2°	3°	
TARRA's / TARES	4350	****	1024	1901	****	7275

Gewichtsbeperking/ Détarrages		M.T.M. beperkt/ M.M.A. limitee
afstand / distance	beperkt MTM / MMA limitée	beperkt MTM+remv. / MMA limitée+ralen.
*****	*****	*****

Zonder reservewiel / avec roue de réserve
Zonder remvertrager / sans ralentisseur

ABS (EBS) aanwezig / ABS (EBS) monté

Stempel/Cachet:
Invoerder-constructeur-importateur

DAF TRUCKS BELGIE / BELGIQUE
Luxemburgstraat 17
B - 9140 TEMSE
B.T.W.: BE 449.372.294
H.R. Sint-Niklaas 52.754

Datum/Date

29/12/2008

Handtekening/ Signature :

In te vullen door de opbouwer - installateur
A remplir par le constructeur de la superstructure ou par l'installateur

Chassisnr XLRAG75PCOE844214

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES
UITRUSTING/EQUIPEMENT

Soort/Genre	Massa/Masse	Positie/Position	Opmerking/Remarque
Vuilniswagen	8150	1357 mm	achter de 2e as

Tarra's/ Tares

1°as/gr-1°ess/gr	2°as/gr-2°ess/gr	3°as/gr-3°ess/gr	4°as/gr-4°ess/gr	Totaal/Total
3630	4900	7730		16260

Gewichtsbeperking/Détarage ja/oui XXXX neen/non MTM beperkt/MMA limitée

Afmetingen/Dimensions

Lengte/Longueur (L)	9605
Afst. koppelhaak-voork. (a) Dist. crochet - AV. véh.	
Nuttige achteroverbouw Porte-à-faux AR. utile	2900
Afst. vooras tot nuttig laadvlak Dist. ess. AV. au plateau de charg.	940

Stempel firma/ Cachet de la firme :
opbouwer-installateur
constructeur superstructure-installateur

MOL cy n.v.
Division VDK Waste Systems
Diksmuidestwg. 63 - B-8830 HOOGLEDE
Tel. 051/70 16 81 - Fax 051/70 30 38

Handtekening/
Signature :

Datum / Date : 2/03/09

Geest F. 45 29.04.09
STATION - DATUM

In te vullen door de opbouwer - installateur
A remplir par le constructeur de la superstructure ou par l'installateur

Chassisnr. : .....

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES
UITRUSTING/EQUIPEMENT

Soort/Genre	Massa/Masse	Positie/Position	Opmerking/Remarque

Tarra's/ Tares

1°as/gr-1°ess/gr	2°as/gr-2°ess/gr	3°as/gr-3°ess/gr	4°as/gr-4°ess/gr	Totaal/Total

Gewichtsbeperking/Détarage ja/oui neen/non MTM beperkt/MMA limitée

Afmetingen/Dimensions

Lengte/Longueur (L)	
Afst. koppelhaak-voork. (a) Dist. crochet - AV. véh.	
Nuttige achteroverbouw Porte-à-faux AR. utile	
Afst. vooras tot nuttig laadvlak Dist. ess. AV. au plateau de charg.	

Stempel firma/ Cachet de la firme :
opbouwer-installateur
constructeur superstructure-installateur

Handtekening/
Signature :

Datum / Date :

DAF
A PACCAR COMPANY

TECHNISCHE FICHE VRACHTAUTO / FICHE TECHNIQUE CAMION

MERK/MARQUE	DAF	Type	AG75PR5
No PVA Nr	U/52125		
No CHASSIS Nr	XLRAG75PC0E844214		

In te vullen door de opbouwer / à remplir par l'installateur
BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES
UITRUSTING/EQUIPEMENT

Soort/genre	Massa/Masse	Positie/Position	Opmerking/remarque

TARRA's TARES	as/ess 1	as/ess 2	as/ess 3	as/ess 4	Tot.

Gewichtsbeperking/ Detarages: JA / OUI | NEE / NON

M.T.M. beperkt/ M.M.A. limitee:

AFMETINGEN / DIMENSIONS :

Lengte (L)		Longueur
Afst.koppelhaak-voork. (a)		Dist.crochet-AV.veh
Nuttige achteroverbouw		P.à.f. AR. Utile
Afst. vooras tot nuttig laadvlak		Dist.ess.av. au plat. de charge

Stempel/Cachet:
opbouwer - installateur - constructeur

Datum/Date

Handtekening/ Signature :

TECHNISCHE FICHE VRACHTAUTO / FICHE TECHNIQUE CAMION

In te vullen door de opbouwer / à remplir par l'installateur
BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES
UITRUSTING/EQUIPEMENT

Soort/genre	Massa/Masse	Positie/Position	Opmerking/remarque

TARRA's TARES	as/ess 1	as/ess 2	as/ess 3	as/ess 4	Tot.

Gewichtsbeperking/ Detarages: JA / OUI | NEE / NON

M.T.M. beperkt/ M.M.A. limitee:

AFMETINGEN / DIMENSIONS :

Lengte (L)		Longueur
Afst.koppelhaak-voork. (a)		Dist.crochet-AV.veh
Nuttige achteroverbouw		P.à.f. AR. Utile
Afst. vooras tot nuttig laadvlak		Dist.ess.av. au plat. de charge

Stempel/Cachet:
opbouwer - installateur - constructeur

Datum/Date

Handtekening/ Signature :