EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA60319978

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/08/2025	25001997

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/08/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z304

(9) RAISON SOCIALE : CTPL VL

(3) COORDONNÉES : 319 RUE LAVOISIER
ZI TOULON EST
83210 LA FARLEDE

Tel : 04-94-48-87-68

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z1414

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AB-609-VB (F)	07/07/2009	07/07/2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TWINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1CNAA0541431859	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE1131FT849	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

45475

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
09/08/2019 : 38815km / 30/07/2021 : 40608km / 22/08/2023 : 42669km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.3m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	25%		2%	
Forces verticales	661daN		385daN	
Frein de service				
Force de freinage:	263daN	241daN	158daN	134daN
Déséquilibre (<20%):	9%		16%	
Force de freinage (efficacité):	263daN	241daN	158daN	134daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	76%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 22%			

Emissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3): 0.25 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.03 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.997

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.3%	-1.2%