Certificat d'immatriculation

2126 FC

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. AQ-581-TX **B** 22/04/2010

C.1 AFTRAL

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

46 AVN DE VILLIERS

75847 PARIS CEDEX 17

D.1 IRISBUS

D.2 SFR1606C **D.2.1**

D.3 CROSSWAY **E.** VNESFR1600M008642

F.1	10300	**F.2**	19300	**F.3**	22800		
G	11575	**G.1**	11500				
J	M3	**J.1**	TCP	**J.2**		**J.3**	CAR
K	FL-0294-05-15						
P.1	7790	**P.2**	243	**P.3**	GO	**P.6**	21
Q		**S.1**	60	**S.2**		**U.1**	87
U.2	1540	**V.7**		**V.9**	0555*0651K		

X.1 VISITE AVANT LE 21/02/2018

Y.1	485	**Y.2**	285
Y.3	0	**Y.4**	4
Y.5	2.76	**Y.6**	776.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 26/09/2017

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

AQ-581-TX 26/09/2017

2017EH32844

VNESFR1600M008642

IRISBUS

AFTRAL

CRFRAAQ581TX2VNESFR1600M008642310042 23TCP<<<

CAR<IRISBUS<<<<<<<CROSSWAY<<<<<2017EH3284488

IMPRIMERIE NATIONALE – 0F42356 - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SIV

2M04253547220

Inscrire les coordonnées de l'acquéreur et votre signature **en cas de cession à un tiers ou pour destruction** (ne pas remplir en cas de cession à un professionnel de l'automobile).
Inscrire vos coordonnées et signature **en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation**.

Nom

Domicile

Date

Signature

Ce coupon permet de circuler pendant une période d'un mois au maximum

Le titulaire du présent certificat est tenu de déclarer toute modification sous peine de sanctions prévues par le code de la route

(X.1) DATES DE VISITES TECHNIQUES

S038Z508 A 29/06/2026 AQ-581-TX	S069J257 ~~A 20/01/2023~~ AQ-581-TX
S038Z197 ~~A 19/07/2023~~ ~~AQ-581-TX~~	S038Z197 ~~A 17/01/2024~~ ~~AQ-581-TX~~
S038Z197 ~~A 17/07/2024~~ ~~AQ-581-TX~~	S038Z197 ~~A 02/01/2025~~ ~~AQ-581-TX~~
S038Z197 ~~A 07/07/2025~~ ~~AQ-581-TX~~	S038Z197 ~~A 01/01/2026~~ ~~AQ-581-TX~~

(J.1) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de réception par type (si disponible)
(P.1) Cylindrée (en Cm^3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible)
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie
(P.6) Puissance administrative nationale
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2) Nombre de places debout (le cas échéant)
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))
(U.2) Vitesse du moteur (en min-1)
(V.7) CO2 (en g/km)
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE (mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 98/77/CEE)
(X.1) Dates de visite technique
(Y.1) Montant de la taxe régionale en Euro
(Y.2) Montant de la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle des transporteurs en Euro
(Y.3) Montant de la taxe additionnelle (CO2) au montant de la taxe en Euro
(Y.4) Montant de la taxe pour le malus écologique du certificat d'immatriculation en Euro
(Y.5) Montant de la redevance pour le traitement du certificat d'immatriculation en Euro
(Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en Euro
(Z.1) (Z.2) (Z.3) Réservés à des usages nationaux

Communauté européenne

(A) Numéro d'immatriculation
(B) Date de la première immatriculation du véhicule
(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire
(C.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation dans le cas de multi-propriété
(D.1) Marque
(D.2) Type Variante (si disponible) Version (si disponible)
(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véh. que en service dans l'État membre d'immatriculation (en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation (en kg)
(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg)
(G.1) Masse à vide du véhicule
(H) Période de validité du certificat d'immatriculation
(I) Date de la première immatriculation du véhicule faisant référence à un certificat
(J) Catégorie du véhicule (CE)

2017EM32844

République Française
Ministère de l'Intérieur

F


Certificat d'immatriculation

Permiso de circulación; Osvedčenie o registrácii; Registreringsattest; Zulassungsbescheinigung; Registreerimistunnistus; Άδεια κυκλοφορίας; Registration certificate; Carta di circolazione; Registračias apliecība; Registracijos liudijimas; Forgalmi engedély; Certifikat za registraciju; Osvedčenie o evidencii; Prometno dovoljenje; Rekisteröintitodistus; Registreringsbevis; Регистрационен талон на автомобила; Certificat de immatriculare.

Kentekenbewijs; Dowód Rejestracyjny; Certificado de matrícula;

	FICHE ATTESTATION LIMITEUR DE VITESSE	N°Adhérent : 38-DSE	N° : Tco-F-374 CoMet 1.8.1.0

38-DSE-26-07769



Validité de l'attestation : 01/01/2027 (Date d'attestation + 1 an - 1 jour)

Agrément : 05.22.271.004.1 en tant qu'adhérent Cercle Optima

Nous, soussignés :

DURAND SERVICES , Adhérent Cercle Optima
Rue des Glairaux
Lieu dit Ile Brune
38120 SAINT EGREVE

Attestons que le système de limitation du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification, et que son fonctionnement est conforme aux exigences règlementaires en vigueur.

Vérification effectuée selon Procédure Tco-P-371

Vitesse constatée du système de limitation du véhicule : **100** km/h

EXPLOITANT

AFTRAL
46 AVENUE DE VILLIERS

75017 PARIS

PROPRIETAIRE

AFTRAL
46 AVENUE DE VILLIERS

75017 PARIS

VEHICULE

IRISBUS
SFR1606C
VNESFR1600M008642
AQ-581-TX France
kilométrage : 380976
Mise en circulation 22/04/2010

TACHYGRAPHE/UEV

Numérique
Continental
DTCO1381 (G1)
4119889

Fait à : SAINT EGREVE
Le : 02/01/2026
Nom : Yoann ANDRE
Signature :

Tél : 04 76 75 33 85
Fax : 04 76 75 68 57
Email : tachyste@durandservices.fr

Attestation en application de l'Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certains véhicules de transports de marchandises

	FICHE ATTESTATION DE VP ACTIVITE 'EAD'	☑TCP ☐LOPPSI-II		N° : Ead-F-351 CoMet 1.8.1.0

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE N°: 38-DSE-26-00001

Cette attestation comprend 1 page et 0 annexe

Vérification effectuée par : DURAND SERVICES
Rue des Glairaux
Lieu dit Ile Brune
38120 SAINT EGREVE

Je, soussigné(e), Yoann ANDRE , vérificateur qualifié(e)

Attestation de qualification n°: TCP/25.X069159
Validité : 11/09/2028

Certifie que l'Ethylotest AntiDémarrage décrit ci-après ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés par moi-même conformément aux règles applicables et instructions de montage fournies par le fabricant .

Description du véhicule :		
	Marque :	IRISBUS
	Modèle	CROSSWAY
	Immatriculation :	AQ-581-TX
	N° Série (VIN) :	VNESFR1600M008642

Description du Dispositif pour le Véhicule :		
	Marque :	ACS
	Modèle	ALCOLOCK V3 Series B2 24V
	Centrale N° Série :	X0000924
	Combiné N° Série :	IV300944
	N° PV UTAC :	21/02696

Matériel utilisé :		
	N° Lot gaz étalon :	AIR PRODUCTS 467628 3714885
	Concentration (ppm) :	260

Date prochaine VP : 02/01/2027

Fait à : SAINT EGREVE
Le : 02/01/2026
Vérificateur : Yoann ANDRE

Signature :

CACHET

D SERVICES
des Glairaux
20 Saint-Egrève
75 33 85

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22419405

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/12/2025	25003726

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038Z508

(9) RAISON SOCIALE SN CONTROL

(3) COORDONNÉES : 201 Route du Ruisset
38360 NOYAREY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038Z7023

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AQ-581-TX (F)	26/09/2017	22/04/2010

Marque	Genre	Carrosserie
IRISBUS	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VNESFR1600M008642	M3

Type/CNIT	Énergie
SFR1606C	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

380968

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.4.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (Avant Gauche Latéral)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite Milieu Latéral)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P208B P2048 P0658 P0685 P0600 P0420

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 1.50 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 65%
Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 64%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 15% E2 : 7%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 33%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.5% D : -2.4% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -2.7% D : -1.2%